

AS-GRIP

AS-FARM

**Bromhexina, Cafeína,
Clorfeniramina, Paracetamol***Analgésico antialérgico
antipirético, fluidificante*

- 1 blister x 10 comp.

CONTRAINDICACIONES:

En pacientes con hipersensibilidad conocida a uno de los componentes.

**PRECAUCIÓN Y
ADVERTENCIAS:**

Utilice con precaución en pacientes alcohólicos, en pacientes con asma agudo y en tratamiento con depresores del SNC, en la lactancia.

AS-GRIP NF

AS-FARM

**Paracetamol, Clorfeniramina
maleato, Pseudoefedrina
clorhidrato.***Analgésico, antialérgico*

- Jbe. caja fco. x 100 mL.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes alérgicos a cualquiera de sus componentes, agentes adrenérgicos. En tratamiento con inhibidores de la MAO. Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, retención urinaria, hipertensión grave, enfermedad coronaria grave, arritmias, hipertiroidismo, insuficiencia hepática. Embarazo y lactancia. Recién nacidos. Prematuros.

**PRECAUCIONES Y
ADVERTENCIAS:**

No administrar con el uso simultáneo de Disulfiram. Administrar con precaución en pacientes con: úlcera péptica, obstrucción pilórica, aumento de la presión intraocular, diabetes mellitus, bronco espasmo, afección cardiovascular, tratamiento con digitálicos, epilepsia, hipertensión, arritmia. Evitar la ingestión de alcohol durante el tratamiento de este medicamento.

