

**ENALAPRIL** AS-FARM**Enalapril maleato (SN)***Antihipertensivo, inhibidor de la ECA*

- 10 mg. comp. caja x 30.

**CONTRAINDICACIONES:**

En pacientes con sensibilidad conocida al fármaco o a sus componentes. Embarazo: se desconoce si el enalapril se distribuye en la leche materna.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Aquellos pacientes que han perdido Potasio, con dosis mínimas de Enalapril pueden presentar hipotensión ortostática. Esta eventualidad puede ser mayor en pacientes con insuficiencia cardíaca, es donde es frecuente la disminución de los reservorios o "pool" de Sodio por tratamientos previos con diuréticos. Una vez compensado el déficit de Sodio, se puede reiniciar sin ningún inconveniente la administración del producto.

Insuficiencia renal: las dosis habitualmente útiles con clearance de Creatinina entre 30 y 80 mL/min. Es de 10 mg de Enalapril por día. Con clearance de Creatinina entre 10 y 30 mL/min. Es de 5 mg de Enalapril por día.

Insuficiencia renal grave: Estricto control de los parámetros que evalúan. La función renal o se relacionan con la misma (creatinina sérica, clearance, de creatinina, Potasio sérico), pues en raras ocasiones puede observarse. Un empeoramiento de la misma que retrograda al suspenderse la Medicación.

Durante la cirugía y la anestesia: se debe vigilar la aparición de hipotensión arterial, que puede responder a la administración de expansores de volumen.

Enalapril más diurético: puede producirse una potenciación de la acción del Enalapril; por lo tanto dicha asociación debe usarse con mucha cautela. Pacientes con insuficiencia renal o que reciben diuréticos.