

Permetrina (ME)*Pediculicida*

- Loción x 100 mL. + peine fino

MODO DE USO:

Aplique FRIFI Loción Pediculicida sin diluir sobre el cabello seco, en cantidad suficiente para mojar completamente el cuero cabelludo y el cabello, especialmente en la nuca y detrás de las orejas.

Deje actuar sólo 10 minutos y enjuague con abundante agua. A continuación lave el cabello con su champú habitual o jabón y enjuague nuevamente.

Seque con toalla y, con el cabello todavía húmedo, pase el peine fino para retirar los piojos muertos y las liendres que, eventualmente, permanezcan adheridas.

Al día siguiente examine cuidadosamente el área tratada. Si observa piojos vivos o liendres activas, pase el peine fino para extraerlos.

En caso de reinfección reitere el tratamiento a los 7 días.

Habitualmente una sola aplicación suele ser suficiente, dando protección por 14 días.

EFFECTOS ADVERSOS:

Ocasionalmente irritación o picazón localizados que desaparecen a los pocos minutos.

La irritación local incluye eritema, prurito, urticaria, edema, eczema y una ligera erosión de la capa córnea.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

No aplique en heridas o quemaduras.

En caso de inflamación aguda del cuero cabelludo, es necesario evaluar la relación riesgo beneficio.

Debe evitarse el contacto con la cara, ojos, mucosas y meato urinario.

Si se produjera contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua.

FRIFI actúa sobre la pediculosis instalada. Como todo pediculicida, no debe utilizarse como preventivo.

En períodos de epidemia de pediculosis es conveniente intensificar las medidas higiénicas:

- Examinar cuidadosamente la cabeza de los niños 2 a 3 veces por semana.

- Mantener el cabello corto o recogido contribuye a evitar el contagio.

- Es conveniente realizar el tratamiento en todo el grupo familiar.

- Asimismo, para prevenir reinfecciones, se sugiere lavar y desinfectar ropa, peines y cepillos que estén en contacto con el pelo parasitado. Utilizar agua hervida, plancha caliente, etc.

- Se debe impedir el uso de peines u otros utensilios comunes a los grupos contaminados.

Una vez retirado el peine, el sobre debe ser desechado, no debiendo reutilizarse.

- Luego de cada uso, lavar el peine fino con agua tibia y cepillo para evitar la posibilidad de autocontagio.

ATENCIÓN

FRIFI se indica exclusivamente para uso externo.