

OFTALIRIO SAVAL

Nafazolina antazolina

*Antialérgico oftálmico
descongestivo*

- Sol. oftal. x 10 mL.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL. de solución oftálmica estéril contiene:
Nafazolina HCl 0,05 g.
Antazolina fosfato 0,5 g.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

OFTALIRIO es una asociación de dos principios activos:

Nafazolina: derivado imidazólico con actividad vasoconstrictora del sistema vascular conjuntival por su efecto estimulante directo de los receptores adrenérgicos. Su acción permite controlar la congestión, irritación, edema e hiperemia ocasionados por diversos agresores.

Antazolina: agente bloqueador de los receptores H1, que inhibe la acción de la histamina sobre la musculatura lisa de los vasos conjuntivales, siendo útil en las reacciones irritativas y alérgicas con edema, congestión y vasodilatación.

INDICACIONES

OFTALIRIO inicia su acción a los pocos minutos de la aplicación tópica y su efecto persiste por 2 - 3 horas. Alivio rápido del prurito y de los síntomas congestivos oculares, asociados a situaciones irritativas, alérgicas e inflamatorias.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

1 - 2 gotas cada 3 - 4 horas de acuerdo a la sintomatología.

CONTRAINDICACIONES

En glaucoma de ángulo cerrado y en presencia de hipersensibilidad a sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar con precaución en embarazo, lactancia, niños menores y en pacientes hipertensos, con alteraciones cardíacas o diabetes.

REACCIONES ADVERSAS

En personas sensibles puede producirse dilatación pupilar y aumento de la presión intraocular.

INTERACCIONES

Con IMAO se puede producir en el paciente una crisis hipertensiva.

SOBREDOSIFICACIONES

La instilación de altas dosis en la conjuntiva, puede producir un aumento significativo de la presión intraocular y dilatación pupilar con efectos sistémicos a nivel cardiovascular y aparición de hiperglicemia. Se debe realizar un tratamiento sintomático para controlar los signos cardiovasculares y usar agentes mióticos con el fin de superar el aumento de la presión intraocular.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

Frasco gotario sellado con 10 mL de solución oftálmica estéril.