

## REGULIPIN<sup>®</sup> FAPASA

### Aceite de pescado

- Env. cont. 30 cápsulas blandas

1000 mg. ( OMEGA 3 - Suplemento dietario a base de aceite de pescado.)  
Cápsulas Blandas – vía oral  
Industria Paraguaya      Venta Libre en Farmacias

### CADA CÁPSULA DE REGULIPIN<sup>®</sup> 1000 CONTIENE:

Aceite de pescado 1 g conteniendo no menos de 30% de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 (incluyendo 15% de EPA- Ácido eicosapentaenoico y 10% de DHA- Ácido docosahexanoico)

### INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR CÁPSULA:

Kcal totales.....	10,44
Lípidos.....	1 g
Proteínas.....	0,247 g
Glúcidos.....	0,113 g

### BENEFICIOS DE LOS OMEGA 3 A BASE DE ACEITE DE PESCADO:

Ayudan a mejorar la calidad de

vida.

Ayudan a proteger el sistema cardiovascular.

Ayudan a disminuir la posibilidad de stress. ( eliminar)

Ayudan a mejorar el sistema inmunológico.

Ayudan a prevenir futuros infartos.

Ayudan a reducir los triglicéridos y mejorar la relación HDL/LDL

Los Omega 3 de aceite de pescado son necesarios para el normal crecimiento, desarrollo y óptima función del organismo en especial el cerebro y el corazón. Los omega 3 de aceite de pescado tienen las concentraciones más altas de DHA y EPA.

El organismo no produce omega 3, por lo tanto, es necesaria su incorporación a través de la alimentación en base a pescados o suplementos dietarios.

No contienen grasas trans ni agregados sintéticos.

Los Omega 3 como suplemento dietario a base de aceite de pescado tienen trabajos científicos aprobados a nivel mundial respaldando su aporte nutritivo.

REGULIPIN<sup>®</sup> 1000 está recomendado por Fundación Paraguaya de Ayuda al Cardíaco.

### INGESTA DIARIA:

1 cápsula por día preferentemente durante las comidas. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su Médico antes de consumir este producto.

### RESTRICCIONES DE USO:

No administrar en caso de sensibilidad al principio activo.

### PRECAUCIONES:

La seguridad y eficacia en pacientes pediátricos de menos de 18 años no ha sido establecida.

### INTERACCIONES:

Los efectos anticoagulantes pueden ser potenciados con la toma simultánea de anticoagulantes.

### CONSERVACIÓN:

Almacenar a temperatura 15°C y 25° C.

Mantener fuera del alcance de los niños.